

>> Meer informatie over Svedex
schuifdeursystemen op
www.svedexserviceportal.nl

Deurmodellen © 2016 Svedex. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Svedex.

Svedex B.V.

Svedexweg 21
7051 DN Varsseveld
Postbus 5
7050 AA Varsseveld
T 0315 - 25 93 20
F 0315 - 25 93 24
E info@svedex.nl

 twitter.com/svedex

 facebook.com/svedexbinnendeuren

 youtube.com/svedexbinnendeuren

Kleurweergave, zet- en drukfouten voorbehouden. Afdeling Marketing, januari 2016. Artikelnummer SBROCH1601.



Ruimtewinst
op zijn
mooist

Svedex schuifdeursystemen



www.svedex.nl

svedex
binnendeuren

svedex
binnendeuren

Svedex schuifdeursystemen volop mogelijkheden voor deuren in beweging

Appartementen, woonzorgaccommodaties, één- en tweepersoons woonruimte en levensloopbestendige woningen vragen om slimme ruimtelijke oplossingen. Svedex biedt u de keuze uit verschillende in de wand en voor de wand schuifdeursystemen. Er is voor elke ruimte en elke bouwkundige situatie een passend systeem verkrijgbaar. De systemen voldoen uiteraard aan de hoge kwaliteitsnormen van Svedex. Bovendien passen Svedex schuifdeursystemen in iedere woonstijl. Ze zijn te combineren met diverse Svedex deuren, garnituren en/of deurkozijnen.

Kies voor een schuifdeur in stijl

De Svedex schuifdeursystemen zijn uitermate geschikt voor de uitgebreide collectie Svedex afgelakte stijldeuren. De deuren zijn professioneel afgelakt met de hoogwaardige Svedex Superlak® en FSC®- of PEFC-gecertificeerd.*



U heeft het zelf in de hand

Een schuifdeur verdient garnituur in stijl. Voor elke deur is een bijpassende Svedex RVS schuifdeurgreep of -kom verkrijgbaar. Voor slotbediende schuifdeuren kan gekozen worden uit de collectie Svedex RVS rozet garnituren.

Samen op één lijn

Bij de meeste schuifdeursystemen heeft Svedex bijpassende deurkozijnen in de collectie. De uitstraling en kwaliteit van de deurkozijnen is gelijk aan de schuifdeursystemen, zodat beide uitstekend met elkaar te combineren zijn in één ruimte of woning.



* De getoonde deurmodellen zijn voorzien van een FSC®- of PEFC-certificering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop.

>> Meer informatie op www.svedex.nl

IN DE WAND



VOOR DE WAND



Inhoud

4 Schuifdeursysteem in de wand

- 6 Svedex Match Extra
- 7 Svedex Motion
- 8 Svedex Motion Extra

10 Schuifdeursysteem voor de wand

- 12 Svedex Match
- 13 Svedex Motion
- 14 Svedex Move 2
- 15 Svedex Move 3

Svedex schuifdeursystemen in de wand

IN DE WAND

IN DE WAND



Svedex Match Extra in de wand, met Svedex Superlak® deur, model AE25 en Svedex schuifdeurgreep Satinato.

Ruimtewinst op z'n mooist

De Svedex schuifdeursystemen in de wand zorgen voor praktische ruimtewinst. De schuifdeuren nemen minder ruimte in beslag dan draaiende deuren. Svedex schuifdeursystemen in de wand zijn verkrijgbaar in enkeldeur- of dubbeldeurs-uitvoering. Ze kenmerken zich door het stijlvolle uiterlijk en het technisch perfecte functioneren, ook bij intensief gebruik.

Systemen op maat

U heeft de keuze uit verschillende schuifdeursystemen in de wand:

- Svedex Match Extra
- Svedex Motion
- Svedex Motion Extra



>> Meer informatie op www.svedex.nl

Svedex Match Extra

in de wand

Het Svedex Match Extra schuifdeursysteem in de wand is uitermate geschikt voor intensief gebruik voor uiteenlopende woonsituaties. Het stabiele systeem heeft een hoogwaardig railsysteem waardoor de deur(en) licht en soepel te bedienen is (zijn). Het is standaard voorzien van nisversteving (1set) en een RVS sluitplaat.

Kenmerken

- Zelfdragende constructie
- Standaard RVS sluitplaat
- Standaard nisversteving (1 set)
- Optioneel softclose-systeem
- Optioneel borstelafdichting



Svedex Motion

in de wand

Het Svedex Motion schuifdeursysteem in de wand is geschikt voor woonzorg accommodaties en voor woningprojecten waarbij het systeem intensief wordt gebruikt en tegen een stootje moet kunnen. Het robuuste hoogwaardig afgewerkte kozijn is krasvast en stootbestendig en standaard voorzien van nisversteving (1set).

Kenmerken

- Zelfdragende constructie
- Geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld woonzorg
- Standaard nisversteving (1 set), optioneel uit te breiden
- Optioneel softclose-systeem



IN DE WAND

IN DE WAND



Technische specificaties Match Extra	
Deurbreedte	standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm
Deurhoogte	standaard deurhoogtes 2015, 2115 en 2315 mm
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
Enkeldeurs	ja
Dubbeldeurs	ja, maximale deurbreedte 2 x 1030 mm
Afwerking	lak
Kleur	Alpine wit en Warm wit
Sluitplaat	ja, RVS
Nisversteving	standaard één nisversteving. Optioneel 2e en 3e set (2e en 3e nisversteving geadviseerd vanaf deurbreedte 1030 mm).
Borstels	optioneel in nisdeel
Volledig wegschuifbaar	optioneel
Softclose	optioneel
Houten afwerklijsten	nee
Toepasbare deuren	Elite collectie, vlakke en alle lijndeuren

IN DE WAND

Technische specificaties Motion	
Deurbreedte	standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm
Deurhoogte	standaard deurhoogtes 2015, 2115 en 2315 mm
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
Enkeldeurs	ja
Dubbeldeurs	ja, maximale deurbreedte 2 x 1030 mm
Afwerking	poedercoating
Kleur	Alpine wit en Warm wit
Sluitplaat	nee
Nisversteving	standaard één nisversteving. Optioneel 2e en 3e set (2e en 3e nisversteving geadviseerd vanaf deurbreedte 1030 mm).
Borstels	nee
Volledig wegschuifbaar	optioneel
Softclose	optioneel
Houten afwerklijsten	nee
Toepasbare deuren	Elite collectie, vlakke en alle lijndeuren

IN DE WAND



Svedex Motion Extra

in de wand

Het Svedex Motion Extra schuifdeursysteem in de wand combineert maximale doorgang met optimale stabiliteit. Het zeer complete systeem is geschikt voor nagenoeg alle standaard deurmaten. Het is standaard voorzien van extra nisversteving (3 sets) en borstelafdichting aan beide zijden van de dagopening en het kan optioneel worden voorzien van houten afwerklijsten. Het hoogwaardig afgewerkte kozijn is bovendien krasvast en stootbestendig en standaard uitgevoerd met RVS sluitplaat.

Kenmerken

- Zelfdragende constructie
- Geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld woonzorg
- Uitgebreide maatvoering
- Standaard RVS sluitplaat
- Standaard extra nisversteving (drie sets)
- Standaard borstelafdichting
- Optioneel houten afwerklijsten
- Optioneel softclose-systeem



Technische specificaties Motion Extra

Deurbreedte	standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm
Deurhoogte	deurhoogtes tot en met 2700 mm
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
Enkeldeurs	ja
Dubbeldeurs	ja
Afwerking	poedercoating
Kleur	Alpine wit en Warm wit
Sluitplaat	ja, RVS
Nisversteving	standaard drie nisverstevingen
Borstels	ja
Volledig wegschuifbaar	optioneel
Softclose	optioneel
Houten afwerklijsten	optioneel
Toepasbare deuren	Elite collectie, vlakke en alle lijndeuren

IN DE WAND



Svedex Match Extra in de wand, met Svedex Superlak® vlakke deur en Svedex schuifdeurgreep Satinato.

IN DE WAND

IN DE WAND

Svedex schuifdeursystemen voor de wand

Altijd passende ruimtewinst

De Svedex schuifdeursystemen voor de wand zijn toepasbaar in vrijwel elke situatie zonder bouwkundige aanpassing. De schuifdeuren nemen minder ruimte in beslag dan draaiende deuren en zorgen voor ruimtewinst in iedere ruimte. Svedex schuifdeursystemen voor de wand zijn verkrijgbaar in enkeldeur- of dubbeldeursuitvoering. Ze kenmerken zich door het strakke of speelse uiterlijk en de eenvoudige montage.

Systemen op maat

U heeft de keuze uit verschillende schuifdeursystemen voor de wand:

- Svedex Match
- Svedex Motion
- Svedex Move 2
- Svedex Move 3

VOOR DE WAND

VOOR DE WAND



Svedex Motion voor de wand, met Svedex Superlak® deur model CN05 en Svedex schuifdeurkom 4252.

>> Meer informatie op www.svedex.nl

Svedex Match

voor de wand

Svedex Match voor de wand is het basis schuifdeursysteem in ons programma. Het systeem is uitstekend geschikt voor woningen die niet hoeven te voldoen aan speciale (woonzorg) eisen. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren dankzij een uniek klemsysteem met blinde bevestiging. Met Svedex Match voor de wand kiest u voor een eenvoudige en betaalbare oplossing.

Kenmerken

- Klemsysteem voor blinde bevestiging
- Eenvoudige montage
- Optioneel RVS sluitplaat



Svedex Motion

voor de wand

Het Svedex Motion schuifdeursysteem voor de wand is geschikt voor woonzorg accommodaties en voor woningprojecten waarbij het systeem intensief wordt gebruikt en tegen een stootje moet kunnen. Het robuuste en hoogwaardig afgewerkte kozijn is krasvast en stootbestendig. Bovendien is het voorzien van een RVS sluitplaat en borstelafdichting aan beide zijden van de dagopening voor continue soepel en stabiel functioneren.

Kenmerken

- Geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld woonzorg
- Standaard RVS sluitplaat
- Standaard borstelafdichting
- Optioneel softclose-systeem



VOOR DE WAND

VOOR DE WAND




Technische specificaties Match	
Deurbreedte	standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm
Deurhoogte	deurhoogtes tot en met 2650 mm
Wanddikte	50, 70 en 100 mm
Enkeldeurs	ja
Dubbeldeurs	ja, maximale deurbreedte 2 x 930 mm
Afwerking	gelakt
Kleur	Alpine wit en Warm wit
Sluitplaat	optioneel, RVS
Borstels	nee
Volledig wegschuifbaar	ja
Kozijntypes	deurhoog (DS), met bovenlicht (BS, VS)
Softclose	nee
Toepasbare deuren	Elite collectie, Connect collectie, vlakke en alle lijndeuren

VOOR DE WAND

Technische specificaties Motion	
Deurbreedte	standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm
Deurhoogte	deurhoogtes tot en met 2650 mm
Wanddikte	70, 100, 125 en 150 mm
Enkeldeurs	ja
Dubbeldeurs	ja
Afwerking	poedercoating
Kleur	Alpine wit en Warm wit
Sluitplaat	ja, RVS
Borstels	ja
Volledig wegschuifbaar	ja
Kozijntypes	deurhoog (DS)
Softclose	optioneel
Toepasbare deuren	Elite collectie, Connect collectie, vlakke en alle lijndeuren

VOOR DE WAND



Svedex Move 2

voor de wand



Het Svedex Move 2 schuifdeursysteem voor de wand is meer dan alleen een praktische oplossing om ruimte te winnen. Het systeem is geschikt voor **bestaande woningen**. Het Svedex Move 2 schuifdeursysteem kenmerkt zich door optimale functionaliteit met een strak design. In een rail van geanodiseerd aluminium zijn de loopwagens verborgen.



Kenmerken

- Geschikt voor bestaande woningen en renovatie
- Geschikt voor alle Svedex deuren
- Eenvoudige montage
- Verborgen loopwagens
- Optioneel softclose-systeem

Svedex Move 3

voor de wand



Het Svedex Move 3 schuifdeursysteem voor de wand is geschikt voor **bestaande woningen**. Alle Svedex met Superlak® afgelakte lijn-, glas- of paneeldeuren kunnen worden gecombineerd met dit systeem. Het Svedex Move 3 schuifdeursysteem heeft als blikvanger een zichtbaar RVS rolsysteem.



Kenmerken

- Geschikt voor bestaande woningen en renovatie
- Geschikt voor alle Svedex deuren
- Fraaie RVS rail met rollers
- Eenvoudige montage

VOOR DE WAND

VOOR DE WAND



Technische specificaties Move 2	
Deurbreedte	deurbreedtes tot en met 1230 mm
Deurhoogte	deurhoogtes tot en met 2650 mm
Wanddikte	geschikt voor alle wanddiktes
Enkeldeurs	ja
Dubbeldeurs	ja, maximale deurbreedte 2 x 980 mm
Afwerking	geanodiseerd aluminium
Kleur	aluminium
Sluitplaat	nee
Borstels	nee
Volledig wegschuifbaar	ja
Kozijntypes	n.v.t.
Softclose	optioneel
Toepasbare deuren	alle deuren

VOOR DE WAND

Technische specificaties Move 3	
Deurbreedte	deurbreedtes tot en met 1230 mm
Deurhoogte	deurhoogtes tot en met 2650 mm
Wanddikte	geschikt voor alle wanddiktes
Enkeldeurs	ja
Dubbeldeurs	ja, maximale deurbreedte 2 x 980 mm
Afwerking	RVS
Kleur	RVS
Sluitplaat	nee
Borstels	nee
Volledig wegschuifbaar	ja
Kozijntypes	n.v.t.
Softclose	nee
Toepasbare deuren	Alle deuren

VOOR DE WAND

